

خودرو اسکن موتور

Motor Scan

تولید کننده و وارد کننده تجهیزات تعمیرگاهی خودرو



www.motorscan.com



MOTORSCAN

کارخانه : شهریار، جاده رباط کریم، روبروی پمپ بنزین
وحیدیه، پشت سردخانه اطعمه پارس، کوچه ۷ متری، پلاک ۴۳
صندوق پستی: ۱۳۸-۳۳۵۸۱ تلفن: ۰۲۶۲ ۳۶۳۷۲۴۵-۷

فروشگاه مرکزی: ۰۲۱ ۶۶۸۹۶۰۸۴-۵ پیامک: ۳۰۰۰۶۳۲۸
www.motorscankhodro.com www.irdiag.ir
info@motorscankhodro.com

عرضه توسط نمایندگی

موتور اسکان خودرو

مولد باد نیتروژن

Motor Scan

1670A/EN HP-S1860



قابلیت های دستگاه:

- ثابت نگه داشتن باد لاستیک در تمام ابعاد
- تأثیر بر مصرف سوخت خودرو
- افزایش عمر لاستیک
- قابلیت نصب مخزن اضافه تا ۲۵۰ لیتر
- عدم حساسیت رنگ به اکسیژن و عدم اکسیداسیون رنگ
- ثابت بودن حالت لاستیک در هوای بارانی
- ضریب اطمینان بیشتر در رانندگی

مشخصات دستگاه:

- برق دستگاه: ۲۲۰ ولت تک فاز
- ظرفیت مخزن: ۷۰ لیتر در دقیقه
- درجه خلوص نیتروژن: ۹۵-۹۹/۵ درصد
- فشار ورودی: ۱۱۰ الی ۱۴۵ PSI
- فشار باد ورودی ماکزیمم: ۲۱۵ PSI جهت مدل HP-S1860
- فشار خروجی: ۵۸ الی ۸۷ PSI
- سرعت تولید نیتروژن: ۴۰۰۰-۲۵۰۰ لیتر
- مناسب جهت خودروهای سواری ، کامیونت و کامیون

MOTORSCAN

موتور اسکان خودرو

لاستیک در آر دو جکه سواری

Motor Scan

KT-C 190 - KT-C-110



قابلیت های دستگاه:

- دارای درجه باد مخصوص
- اندازه گیری داخل رینگ تا ۲۳ اینچ
- مناسب برای کل چرخ های معمولی و آلومینیومی
- بازوی چرخشی قابل تنظیم و توانایی کار کردن با یک موتور ۲/۱ اسب قدرتمند
- صفحه گردان با سرعت قابل کنترل جهت قرار دادن چرخ روی صفحه و جدا کردن رینگ و لاستیک از هم
- مجهز به سیستم باد تیوبلس و مخزن باد ۳/۵ لیتری

مشخصات دستگاه:

- قدرت موتور 0.75/1.1KW
- تغذیه هوای کمپرسور 8-10BAR
- اندازه گیری برای داخل رینگ 12°-23°
- اندازه گیری برای بیرون رینگ 10°-20°
- اندازه سیستم لقی کن 3°-15°
- بیشترین سایز جهت چرخ 49°

MOTORSCAN



قابلیت های دستگاه:

- دارای عملیات بالانس چند گانه از جمله دینامیک - استاتیک و مدل آلومینیومی
- دارای مانیتور LCD جهت نمایش و پردازش و عملیات بالانس بصورت بینه
- دارای سنسور فوق العاده حساس برای اندازه گیری دقیق تر
- تشخیص کمترین مقدار نا بالانسی در چرخ
- اندازه گیری اطلاعات به صورت اتوماتیک
- دارای سیستم اندازه گیری لیزری
- قابلیت استفاده برای چرخ های موتور سیکلت

مشخصات دستگاه:

- بیشترین وزن چرخ: ۶۵ کیلوگرم
- قدرت موتور: ۰/۲۵ کیلو وات
- دقت بالانس: ۱ گرم
- سرعت چرخش ۲۰۰ دور در دقیقه
- اندازه گیری رینگ: ۱۰ تا ۲۴ اینچ
- عرض رینگ: ۵/۱ تا ۲۰ اینچ
- بیشترین سایز چرخ: ۳۹ اینچ



قابلیت های دستگاه:

- بالانس چرخ دیجیتالی برای بالانس کردن چرخ های تا وزن ۶۵ kg بکار می رود برای بالانس کردن هر چرخ باید اندازه چرخ، فاصله آن تا دستگاه و پهنای رینگ توسط کیبرد دستگاه به کامپیوتر داده شود
- امکان تست و تنظیم دستگاه از راه دور
- توسط تکنسین ها ، مهندسیین مجرب و حتی کاربر
- قابل استفاده برای کلیه خودروهای سواری و کامیونت ها
- خدمات سراسری ارزان و سریع
- دارای قابلیت بالانس استاتیک و دینامیک برای رینگهای آلومینیومی و معمولی

مشخصات دستگاه:

- برق: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
- دقت بالانس: ۱ گرم
- اندازه گیری رینگ: ۱۰ تا ۲۴ اینچ
- عرض رینگ: ۵/۱ تا ۲۴ اینچ
- بیشترین وزن چرخ: ۶۵ کیلوگرم
- دور بالانس: ۶۰ دور در دقیقه
- وزن: ۱۳۰ کیلوگرم



قابلیت های دستگاه:

- نمایشگر دیجیتال
- دقت بالانس تا یک گرم
- ظرفیت بالانس ۱۰ الی ۲۴ اینچ
- قدرت موتور ۳۸۰ ولت، سه فاز، ۵/۵ اسب ۵۰ هرتز
- قدرت موتور ۲۲۰ ولت، تک فاز، ۳ اسب ۲/۲ KW
- ظرفیت سنسور سواری ۸۰۰ کیلوگرم و سنگین ۵۰۰۰ کیلوگرم
- سرعت فولی ۳۰۰۰ دور در دقیقه ابعاد دستگاه (۱۱۰*۷۰*۶۰)
- قابل استفاده برای خودروهای سبک، میلی بوس (تک فاز) و کامیونت ها (سه فاز)




قابلیت های دستگاه:

- بالانس چرخ برای بالانس کردن چرخ های تا وزن ۶۵ کیلوگرم می رود
- قابل استفاده برای کلیه خودروهای سواری و کامیونت ها
- امکان تست و تنظیم دستگاه از راه دور توسط تکنسین ها
- مهندسیین مجرب و حتی توسط کاربر
- خدمات سراسری ارزان و سریع
- دارای نمایشگر تلویزیون جهت تماشا در اوقات فراغت
- دارای قابلیت بالانس استاتیک و دینامیک برای رینگهای معمولی و آلومینیومی

مشخصات دستگاه:

- برق: ۲۲۰ ولت
- دقت بالانس: ۱ گرم
- اندازه گیری رینگ: ۱۰ تا ۲۴ اینچ
- بیشترین وزن چرخ: ۶۵ کیلوگرم
- سرعت بالانس: ۶۰ دور در دقیقه



قابلیت های دستگاه:

- تشخیص و نمایش عیوب خودرو به زبان فارسی و انگلیسی
- پاک کردن کدهای خطا
- نمایش مشخصه های کامپیوتر خودرو (ECU)
- نمایش کلیه اطلاعات موجود در کامپیوتر خودرو شامل اطلاعات: سنسورها و محتویات کامپیوتر
- نمایش مقادیر اندازه گیری شده پارامترها به صورت عددی و گرافیکی
- تست کلیه عملگرهای خودرو و تحریک کننده ها (Actuator test)
- تنظیم زمان چرغ و تنظیم مخلوط هوا و سوخت برای بعضی خودرو ها

مشخصات دستگاه:

- عیب یابی (BSI) خودرو ۲۰۶ با کلیه متعلقات
- عیب یابی موتور خودرو (Engine)
- عیب یابی کیسه هوا (Airbag)
- عیب یابی ترمز ضد قفل (ABS)
- عیب یابی دزدگیر (CPH)
- عیب یابی کولر (A/C)
- عیب یابی رادیو (radio)
- عیب یابی دسته راهنما (com 2000)
- عیب یابی جعبه دنده اتوماتیک (A/t)
- تعریف کلید (Key Programing)



New
10"



قابلیت های دستگاه:

- تشخیص و نمایش عیوب خودرو به زبان فارسی و انگلیسی
- پاک کردن کدهای خطا
- نمایش مشخصه های کامپیوتر خودرو (ECU)
- نمایش کلیه اطلاعات موجود در کامپیوتر خودرو شامل اطلاعات: سنسورها و محتویات کامپیوتر
- نمایش مقادیر اندازه گیری شده پارامترها به صورت عددی و گرافیکی
- تست کلیه عملگرهای خودرو و محرک ها (Actuator test)
- تنظیم زمان جرقه و تنظیم مخلوط هوا و سوخت برای بعضی خودروها

مشخصات دستگاه:

- عیب یابی (BSI) خودرو ۲۰۶ با کلیه متعلقات
- عیب یابی موتور خودرو (Engine)
- عیب یابی کیسه هوا (Airbag)
- عیب یابی ترمز ضد قفل (ABS)
- عیب یابی دزدگیر (CPH)
- عیب یابی کولر (A/C)
- عیب یابی رادیو (radio)
- عیب یابی دسته راهنما (com 2000)
- عیب یابی جعبه دنده اتوماتیک (A/t)
- تعریف کلید (Key Programing)

موتور اسکان خودرو


عیب یاب خودروهای سبک و سنگین

Motor Scan

F3 - G Diagnostic Expert



F3-G Automotive Trouble Shooting Diagnostic Expert



مشخصات دستگاه

- نمایشگر ۸ اینچ رنگی با صفحه لمسی
- پردازنده ۳۲ بیتی صنعتی سامسونگ
- دارای میکرو پرینتر و راهنمای داخلی
- دارای پروتکل Can داخلی برای عیب یابی خودروهای جدید
- دارای ویندوز صنعتی Linux و پردازنده Arm سرعت بالا
- قابلیت عیب یابی کلیه خودروهای سبک و سنگین پوشش خودروهای داخلی با منوی فارسی
- بروز رسانی دائمی از طریق اینترنت با ۲ سال دانشود نرم افزاری رایگان

MOTORSCAN

موتور اسکان خودرو

تست شستشوی انژکتور

Motor Scan

LG-A600 - LG-B600



قابلیت های دستگاه:

- دارای سیستم تست نشستی سوزن انژکتورها
- سیستم شستشوی روکار جهت تست و شستشو بدون نیاز به باز کردن سوزن انژکتور
- سیستم تخلیه اتوماتیک، سیستم التراسونیک برای شستشوی دقیق
- نمایشگر دیجیتال جهت پردازش و نمایش عملیات
- آداپتور های مخصوص جهت کلیه خودروها
- دارای شستشوی معکوس
- دارای استاندارد و تاییدیه اروپا (CE)
- تست موتور پله ای
- تست سنسور اکسیژن
- تست مقاومت داخلی انژکتور و کلیه سنسورها
- تست فشار پمپ بنزین و رگلاتور

مشخصات دستگاه:

- برق دستگاه: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
- ظرفیت مخزن: ۲۰۰۰ میلی لیتر
- قدرت برق الکترو استاتیک: ۷۰ وات
- فشار سیستم: ۰ تا ۰/۶ مگا پاسکال قابل تنظیم
- سیستم تست در دوره های مختلف
- وزن خالص: ۲۰ کیلوگرم
- اندازه دستگاه: ۵۱۰*۵۵۰*۷۵۰ میلی متر

MOTORSCAN

موتور اسکان خودرو

شارژ کولر اتوماتیک

Motor Scan
LG - AC 850



قابلیت های دستگاه:

- شارژ کولر تمام اتوماتیک با سیستم کامپیوتری دقت بالا
- سیستم شارژ، وکیوم، نشت یابی و بازیافت
- مخزن مخصوص جهت ذخیره گاز خودرو برای نشت یابی
- ترازوی دیجیتال دقت بالا جهت اندازه گیری دقیق مقدار وزن گاز مورد شارژ به خودرو
- دارای سیستم کارکرد ساده جهت مکانیسین های محترم
- دارای استاندارد و تاییدیه اروپا (CE)

مشخصات دستگاه:

- ظرفیت مخزن بازیافت: ۱۲ لیتر
- قدرت کمپرسور: ۲۶۰ وات
- برق ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
- وزن خالص دستگاه: ۴۴ کیلوگرم
- سرعت پمپاژ هوا: ۶۰ لیتر در دقیقه
- اندازه دستگاه: ۱۲۳۰*۷۴۰*۶۷۰ میلی لیتر

MOTORSCAN



قابلیت های دستگاه

- قابلیت نمایش عملکرد انژکتورها، کوئل ها، فن دور کند و دور تند رله اصلی و رله پمپ بنزین
- قابلیت نمایش عملکرد چراغ CHECK، ایمبولایزر و ولتاژ ۵ ولت سنسورها
- نمایش میزان جریان مصرفی ECU
- امکان تست استپر موتور
- امکان تغییر وضعیت رله و کلید کولر
- قابلیت تست و برنامه ریزی BSI و دریچه گاز برقی
- قابلیت تغییر میزان دور موتور بین ۰ تا ۷۰۰۰ دور در دقیقه
- قابلیت تغییر سرعت خودرو بین ۰ تا ۱۸۰ کیلومتر در ساعت
- امکان راه اندازی رله اصلی و رله پمپ بنزین به صورت دستی
- قابلیت بررسی تغییرات ولتاژ سنسور اکسیژن
- امکان ارتباط با ایمبولایزر جهت عیب یابی و تعریف کلید سیستم ضد سرقت
- امکان تغییر میزان سنسور دریچه گاز، سنسور مپ، سنسور دمای آب و هوا
- امکان اتصال دستگاه عیب یاب و بررسی پارامترها، عیوب، پاک کردن خطاها و تست عملگرها
- امکان بررسی و مشاهده حالت Fuel Cut Off (قطع سوخت) در شرایط مختلف
- کاربری ساده و روان جهت استفاده در مراکز آموزشی و تعمیرگاهی
- دارای گارانتی و خدمات پس از فروش

موتور اسکان خودرو

سوخت سنج پنج گاز

Motor Scan
Gas Analyzer



- دستگاه آنالایزر آلاینده های خروجی اگزوز
- اندازه گیری گازهای Co, Co_2, HC, O_2, NOX
- اندازه گیری آلاینده های خودروهای گازسوز CNG, LPG
- اندازه گیری دمای روغن و دور موتور
- دارای چاپگر داخلی
- دستگاه اندازه گیری آلاینده های خودروهای دیزل (Opacity Meter)

موتور اسکان خودرو

تنظیم نور چراغ

Motor Scan
Headlight Aimer

- دستگاه تست و تنظیم و اندازه گیری
- نور چراغ خودرو در مدل های معمولی و لیزری (عقربه ای و دیجیتال)



MOTORSCAN

موتور اسکان خودرو

جک چهار ستونه هیدرولیکی ۳/۵ تن

Motor Scan

L-4035WA



قابلیت های دستگاه:

- دو عدد سیلندر هیدرولیک واقع در زیر شاسی
- سیستم هیدرولیکی اتوماتیک ساده و قوی
- سیستم قفل کن الکتریکی ایمنی هر ۸۰ میلی متر یکبار
- قطع خودکار سرعت جک هنگام شکستگی سیستم هیدرولیکی
- اتصالات مقاوم و قابل تنظیم
- کنترل سیستم الکترونیکی با برق ۲۴ ولت
- کمترین اصطکاک در زمان قفل کن دستی
- صفحه گردان مناسب جهت خودروهای سواری و تجاری
- دارای تایید و استاندارد اروپا

مشخصات دستگاه:

- ظرفیت: ۳۵۰۰ kg
- کمترین ارتفاع: ۲۲۰ mm
- بیشترین ارتفاع جک: ۱۸۲۰ mm
- طول کلی: ۵۲۰۶ mm
- طول محل نصب: ۴۲۶۰ mm
- ارتفاع کلی: ۲۱۸۰ mm
- عرض محل نصب: ۸۰۰ mm
- عرض بین ستونها: ۲۵۶۴ mm
- قدرت موتور: ۲۲۰ v / ۳۸۰ v / ۵۰ Hz / ۶۰ Hz / ۱ Ph / ۳ Ph
- زمان پایین آمدن جک: ۳۵ ثانیه
- زمان بالا رفتن جک: ۵۰ ثانیه

MOTORSCAN

موتور اسکان خودرو

جک دو ستونه هیدرولیکی ۳/۵ تن

Motor Scan

L-235A



قابلیت های دستگاه:

- دو عدد سیلندر هیدرولیک
- سیستم هیدرولیکی اتوماتیک ساده و قوی
- قطع خودکار سرعت جک هنگام شکستگی سیستم هیدرولیکی
- اتصالات مقاوم و قابل تنظیم
- کنترل سیستم الکترونیکی با برق ۲۴ ولت
- دارای تاییدیه استاندارد اروپا

مشخصات دستگاه:

- ظرفیت: ۳۵۰۰kg
- کمترین ارتفاع: ۱۰۵ mm
- بیشترین ارتفاع جک: ۱۹۶۵ mm
- ارتفاع کلی: ۲۸۷۸ mm
- عرض کلی: ۳۴۸۴ mm
- قدرت موتور: ۲۲۰v/۳۸۰ v / ۵۰Hz/۶۰Hz/۱Ph/۳Ph
- عرض بین ستون ها: ۲۷۶۰ mm
- زمان بالا رفتن جک: ۶۰ ثانیه
- زمان پایین آمدن جک: ۲۰ ثانیه
- طول بازوی کوتاه: ۶۰۰-۹۰۰ mm
- طول بازوی بلند: ۸۰۵-۱۲۵۰ mm

MOTORSCAN



قابلیت های دستگاه:

- دارای جک چرخ آزاد کن
- دارای سیستم پنوماتیک اتوماتیک قدرتمند
- سیستم شناسی بسیار ساده جهت نصب
- قفل هیدرولیکی خودکار در هر ۱۰۰ میلی متر
- محل نصب صفحه گردان برای خودروهای سبک و خودروهای تجاری سبک
- کنترل جعبه الکترونیکی با برق ۲۴ ولت
- دارای استاندارد های اروپایی کامل

مشخصات دستگاه:

- ظرفیت: ۳۵۰۰ kg
- کمترین ارتفاع: ۳۳۰ mm
- بیشترین ارتفاع جک: ۱۸۵۰ mm
- طول کلی: ۵۲۰۶ mm
- طول محل نصب: ۴۰۰۰ mm
- عرض محل نصب: ۴۹۰ mm
- فاصله بین محل نصب: ۸۲۰ mm
- تغذیه هوای کمپرسور: ۶-۸ kg/cm
- زمان بالا رفتن جک: ۵۵ ثانیه
- زمان پایین آمدن جک: ۴۵ ثانیه

موتور اسکان خودرو

جک تک ستون هیدرولیکی

Motor Scan

PL-H101 - PL-X 101



قابلیت های دستگاه

- جک تک ستون هیدرولیکی جهت استفاده در کارواش
- مدل: PL-H101 - PL-X101
- وزن قابل تحمل: ۳/۵ تن
- بیشترین ارتفاع: ۱۸۰۵ میلی متر
- کمترین ارتفاع: ۱۱۰ میلی متر
- فشار باد ورودی: ۵-۸ بار
- اندازه سیلندر هیدرولیک: ۲۷۰ میلی متر
- فضای مورد نیاز جهت نصب: ۶۲۵۰ * ۳۰۰۰ میلیمتر
- اندازه دستگاه: ۲۵۸ * ۵۵ * ۵۸ سانتی متر
- وزن دستگاه: ۷۰۰ / ۶۵۰ کیلوگرم

MOTORSCAN



قابلیت های دستگاه:

- دارای سنسورهای بی سیم جهت اندازه گیری زوایا
- کاربری آسان به دو زبان فارسی و لاتین
- قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک روی دستگاه
- امکان ارائه دستگاه با چهار سنسور خارجی
- نمایش و ذخیره بانک اطلاعات ده هزار خودرو در حافظه دستگاه
- نمایش زوایای کمبر-کستر-تواین-توآت و کینگ پین
- امکان اتصال به واحد انفورماتیک شرکت جهت عیب یابی و به روز کردن نرم افزار
- دارای آداپتورهای مخصوص برای رنگهای آلومینیومی
- قابلیت اتصال به چاپگر

مشخصات دستگاه:

- برق دستگاه: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
- سیستم عامل: ویندوز Me & Xp
- سیستم سخت افزار: کامپیوتر شخصی یا لپ تاپ
- کابینت: C882-C884
- متعلقات: یک جفت سنسور ، یک جفت پایه سنسور
- یک جفت ترن تیبل ، قفل فرمان و قفل ترمز

موتور اسکان خودرو

اتاق رنگ

Motor Scan

Spray booth



قابلیت های دستگاه

- سیستم تهویه حرفه ای، سبک اروپایی
- فیلتر با کیفیت و مشعل ایتالیایی
- تبادلگر عملیات حرارتی مولر با ضخامت ۱.۵ میلیمتر و ساخته شده از صفحات فولادی ضد زنگ با سطح تماس هوایی بالا
- دستگاه کنترل اتوماتیک

MOTORSCAN



قابلیت های دستگاه

- سیستم اندازه گیری سه بعدی
- اطلاعات اندازه های استاندارد شاسی و بدنه
- خودروهای داخلی و خارجی
- قابلیت ارتقا برنامه ها (اضافه شدن خودروهای جدید)
- قابلیت چاپ اطلاعات / وضعیت خودرو قبل و بعد از عملیات ترمیمی
- جهت ارائه به مشتری و یا شرکت های بیمه

موتور اسکان خودرو

تجهيزات متفرقه

Motor Scan
Tools



خشک کن موضعی



جک موتور در آر



شارژر و استارتر باطری



تنظیم باد دیجیتالی

MOTORSCAN

موتور اسکان خودرو

کمپرسور هوا

Motor Scan

Air Comprsure



مشخصات دستگاه

ظرفیت های موجود: ۱۵۰-۲۵۰-۳۵۰-۵۰۰-۷۵۰-۱۰۰۰ لیتر در دقیقه
برق ورودی: تک فاز (۱۲۰ ولت) و سه فاز (۳۸۰ ولت) قابل ارائه می باشد.

موتور اسکان خودرو

قطعه شوی

Motor Scan

BK- 1800-2400



مشخصات دستگاه

- قدرت الکترواسونیک: ۱/۸ کیلو وات
- قدرت حرارت: ۴Kw
- برق مورد نیاز: ۳۸۰ ولت ۳ فاز
- قابل استفاده جهت شستشوی قطعات سواری و کامیون

MOTORSCAN

موتور اسکان خودرو

لوازم تعویض روغنی

Motor Scan

Auto Service

آپارات لاستیک و تیوپ



ساکشن روغن بادی



گریس پمپ بادی



واسکازین پمپ بادی



شیلنگ جمع کن

MOTORSCAN

موتور اسکان خودرو

کارواش و تجهیزات نظافتی

Motor Scan
Car Wash



کارواش دروازه ای



کارواش دستی



کارواش آبگرم



کف پاش



جارو برقی صنعتی

MOTORSCAN

موتور اسکان خودرو

بالانس چرخ سنگین

Motor Scan
KT-W-548



قابلیت های دستگاه:

- قابلیت بالانس چرخ های کامیونی، اتوبوسی و سنگین
- دارای برنامه رینگ های آلومینیومی و استاتیک
- دارای سیستم ترمز خودکار
- دارای جک مخصوص برای جابجایی و حمل چرخ

مشخصات دستگاه:

- بیشترین سایز چرخ: ۱۳۵ کیلوگرم
- قدرت موتور: ۰/۵ وات
- سرعت بالانس: ۲۰۰ دور در دقیقه
- اندازه رینگ: ۱۰ تا ۲۴ اینچ
- وزن: ۳۸۵ کیلوگرم

MOTORSCAN



قابلیت های دستگاه:

- الکترو موتور هیدرولیکی قدرتمند جهت نگه داشتن چرخ
- قابلیت کار با لاستیک های دارای تیوب و تیوبلس
- شناسی و قطعات فوق العاده سخت و مقاوم
- طراحی ساده و کارکرد آسان

مشخصات دستگاه:

- پمپ موتور ۱.۵hp ۵۰Hz ۳ph ۳۸۰v - ۱.۱kw
- گیر بکس موتور ۲.۴hp ۵۰Hz ۳ph ۳۸۰v - ۱.۸kw
- سایز اندازه گیری ۱۴° - ۲۶°
- بیشترین اندازه گیری برای چرخ ۵۹°
- بیشترین اندازه گیری برای عرض چرخ ۳۰°
- فشار کارکرد سیستم ۵۰-۱۳۰ bar
- مقدار پارازیت ۷۵db

خودرو اسکن موتور

Motor Scan

تولید کننده و وارد کننده تجهیزات تعمیرگاهی خودرو



MOTORSCAN

کارخانه : شهریار، جاده رباط کریم، روبروی پمپ بنزین
وحیدیه، پشت سردخانه اطعمه پارس، کوچه ۷ متری، پلاک ۴۳
صندوق پستی: ۱۳۸-۳۳۵۸۱ تلفن: ۰۲۶۲ ۳۶۳۷۲۴۵-۷

فروشگاه مرکزی: ۰۲۱ ۶۶۸۹۶۰۸۴-۵ پیامک: ۳۰۰۰۶۳۲۸

www.motorscankhodro.com

www.irdiag.ir

info@motorscankhodro.com

عرضه توسط نمایندگی